

Plastic Constrution Container Gear & Accessories

 日本 **テツ** 株式会社

本 社 大阪府東大阪市長田東3丁目3番6号 〒577-0012
TEL/06-6743-1471 (代)
FAX/06-6743-1476
東京営業所 東京都江東区永代2丁目11番2号3F 〒135-0034
TEL/03-3630-6060 (代)
FAX/03-3630-6061

<http://www.placon.co.jp>

 日本 **テツ** 株式会社

- 1 プラスチックコンテナー
Dタイプ / Fタイプ / Kタイプ / Sタイプ / NFタイプ / Tタイプ / ばんじゅう
エスレンコンテナー / SPTレー / フードコンテナー / フタ / 大型コンテナー
- 8 厨房ペール / ごみ袋 / 分別収集容器
- 9 OCタイプコンテナー / 折りたたみコンテナー / 専用台車 / リサイクルパレット
- 10 プラスチック台車 / P-1 / P-2 / P-1 高台車
アルミ製キャリー高台車
- 12 スチールキャリー台車 / アルミキャリー台車
ステンレスキャリー台車 / ステンレスパイプ台車 / キャリーストック用台車 / 粉袋台車
- 14 パンケースカバー / ハンドキャリー / ジョイントキャリー
ハンドキャリーブレーキ付 / 金網付キャリー / ロールボックス / 中間棚 / 看板
ビニールポケット / ゴムベルト / 防塵カバー / 保冷カバー / スーパースライドカート
- 16 蒸しパンシート / グラシン紙
純白ロール / Gロール紙 / SKコンテナクロス / TETLAS調理用シート / フジポリ袋
- 18 保冷ジッパー / 発泡保冷箱 / 各種蓄冷剤
シェフメイトα / 長靴
- 19 電石帽 / ヘアーネット / サニキャップ / マスク / 手袋
グローブ / EVA腕カバー / 粘着ローラー / エプロン / 粘着マット
- 20 ハンドルブラシ / ハンドルブラシ / ベーカリーブラシ / FXハンドルアルミ
FXドモップ替糸 / EFミックスブルーム / FXドライヤー / FXデッキブラシ
カウンタークロス / 洗浄機 / 洗浄剤 / 冷凍・冷蔵コンテナー

製品表示について

製品型式品番

D-55

製品概要

※単位はミリ表示です。

外寸/W645・D420・H157
内寸/W610・D390・H150
有効/W600・D380・H143
材質/PP
カラー/オレンジ・レッド・グリーン
クリーム・ブラウン



材質

製品の使用材料を示します。表示はPP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS(ABS樹脂)・FRP(不飽和ポリエステル樹脂)・SUS(ステンレス製)・SMC(SMC製法)・POM(ポリアセタール)・PA(ナイロン樹脂)・PVC(塩ビニール樹脂)・PC(ポリカーボネート)

嵌合商品

- D-11・D-55・D-6・D-7・D-55II・D-7II●D-90・D-90II
- F-1・F-3●S-11・S-3●T-20・T-30●NF-M22・M35・M43
- T-50・T-50II●ばんじゅう小型浅・深・特深・M-00
- ばんじゅう大型浅・深●ばんじゅう特大型浅・深
- コンテナーパット小Ⅲ・小Ⅳ

後加工について

- 印刷には、ホットスタンプ(焼付け)とスクリーン印刷の2種類があります。用途に合わせてお使いいただけます。
- 用途に応じて通気・洗浄に必要な穴あけ加工もいたします。
- 内容物分類用のネームプレート(カード差し)も用意しております。

その他

- 特殊仕様(別注品)も承っております。お気軽にご相談下さい。
- ◆製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- ◆印刷の都合上、製品写真の色は現物と多少異なります。
- ◆シェフメイトα-100・長靴G-5はcm表示です。

総合カタログのご利用について

このカタログは日本プラコンが長年にわたり開発した商品を多数掲載しています。
紙面の都合で掲載できなかったもの、特注品などさらに詳しいことは弊社営業担当または代理店にお気軽にお問い合わせください。

プラコン

DTYPE

軽くて耐久性抜群のプラコンシリーズ。

保管・回収の効率性をアップした製品など、豊富なアイテムから用途に合わせてお選びください。



D-55 外寸/W645・D420・H157
内寸/W610・D390・H150
有効/W600・D380・H143
材質/PP
カラー/オレンジ・レッド・グリーン
クリーム・ブラウン



D-55II 外寸/W645・D420・H167
内寸/W605・D395・H150
有効/W595・D385・H143
材質/PP
カラー/クリーム



受注生産
D-11 外寸/W645・D420・H157
内寸/W610・D390・H150
有効/W600・D380・H143
材質/PP
カラー/レッド



D-7 外寸/W645・D420・H87
内寸/W610・D390・H80
有効/W600・D380・H73
材質/PP
カラー/オレンジ・レッド・グリーン
クリーム・ブラウン




受注生産
D-7II 外寸/W645・D420・H97
内寸/W605・D395・H80
有効/W595・D385・H73
材質/PP
カラー/クリーム




D-6 外寸/W657・D414・H139
内寸/W613・D388・H130
有効/W600・D375・H120
材質/PP
カラー/オレンジ



受注生産
D-90 外寸/W525・D420・H157
内寸/W490・D390・H145
有効/W480・D380・H140
材質/PP
カラー/ブラウン



受注生産
D-90II 外寸/W525・D420・H105
内寸/W490・D390・H95
有効/W600・D380・H88
材質/PP
カラー/ブラウン



受注生産
D-ハーフ 外寸/W418・D320・H90
内寸/W393・D297・H75
有効/W385・D290・H75
材質/PP
カラー/オレンジ



スタッキング時

ネスティング時



受注生産
コーナ
コーナーを取り付けると有効高さが約30mm高くなります。例えば写真のD-55の場合、有効高さ143mmが173mmになります。
材質/PP
カラー/グレー



全面網目の衛生的なコンテナです。
生鮮・日配食品の流通にご利用いただいております。



F-1 外寸/W640・D414・H155
内寸/W602・D376・H147
有効/W596・D370・H138
材質/PP
カラー/ブラウン・クリーム



F-3 外寸/W640・D414・H87
内寸/W602・D376・H79
有効/W596・D370・H70
材質/PP
カラー/ブラウン・クリーム



K-ハーフ 外寸/W420・D330・H115
内寸/W392・D308・H100
有効/W380・D297・H 90
材質/PP
カラー/グレー



K-1 外寸/W687・D424・H157
内寸/W643・D395・H150
有効/W625・D386・H143
材質/PP
カラー/グレー



K-2 外寸/W687・D424・H137
内寸/W643・D395・H130
有効/W625・D386・H123
材質/PP
カラー/グレー



K-3 外寸/W687・D424・H97
内寸/W643・D395・H90
有効/W625・D386・H83
材質/PP
カラー/グレー



S-11 外寸/W630・D396・H157
内寸/W597・D370・H150
有効/W587・D360・H143
材質/PP
カラー/ブラウン



S-3 外寸/W630・D396・H87
内寸/W597・D370・H80
有効/W587・D360・H73
材質/PP
カラー/ブラウン



NF-S33 外寸/W648・D417・H156
内寸/W602・D377・H150
有効/W585・D360・H138
材質/PP
カラー/ブルー/ダークブルー



NF-M22 外寸/W716・D462・H99
内寸/W662・D421・H89
有効/W648・D408・H79
材質/PP
カラー/ブルー/ダークブルー



NF-M35 外寸/W716・D462・H139
内寸/W662・D421・H129
有効/W645・D405・H119
材質/PP
カラー/ブルー/ダークブルー



NF-M43 外寸/W716・D461・H179
内寸/W663・D421・H168
有効/W645・D405・H158
材質/PP
カラー/ブルー/ダークブルー



T-50 外寸/W645・D425・H98
内寸/W610・D395・H90
有効/W600・D390・H82
材質/PP
カラー/ブルー・イエロー



受注生産

T-51 外寸/W645・D425・H115
内寸/W610・D395・H105
有効/W600・D390・H108
材質/PP
カラー/アイボリー



受注生産

コーナー コーナーを取り付けると有効高さが約30mm高くなります。例えば写真のT-50の場合、有効高さが82mmが112mmになります。
材質/PP
カラー/グレー



T-20 外寸/W705・D460・H83
内寸/W665・D420・H70
有効/W645・D410・H63
材質/PP
カラー/ブルー・イエロー



T-30 外寸/W705・D460・H110
内寸/W665・D420・H100
有効/W645・D410・H 93
材質/PP
カラー/ブルー・イエロー



T-ハーフ 外寸/W457・D345・H105
内寸/W420・D310・H 95
有効/W410・D305・H 90
材質/PP
カラー/ブルー・イエロー



T-11 外寸/W705・D462・H57
内寸/W662・D422・H47
有効/W652・D412・H40
材質/PP
カラー/ブルー



T-32 外寸/W700・D460・H120
内寸/W660・D420・H112
有効/W654・D414・H102
材質/PP
カラー/ブルー



T-33 外寸/W703・D464・H137
内寸/W662・D422・H123
有効/W657・D417・H115
材質/PP
カラー/ブルー・イエロー



T-48 外寸/W712・D462・H177
内寸/W662・D422・H170
有効/W652・D412・H162
材質/PP
カラー/ブルー・イエロー

NF-M22

NF-M35

NF-M43

T-ハーフ

T-11

T-20

T-30

T-32

T-33

T-48

生産から流通まで、使い勝手のよい
ばんじゅうシリーズ。
洗浄がラクラクの食品用コンテナです。

ばんじゅう



小型浅



小型浅

外寸 / W572・D387・H75
内寸 / W533・D347・H60
有効 / W528・D340・H50
材質 / PP
カラー / クリーム



小型深



小型深

外寸 / W572・D387・H105
内寸 / W533・D347・H 90
有効 / W525・D340・H 80
材質 / PP
カラー / クリーム



P-120



P-120

外寸 / W575・D389・H134
内寸 / W535・D349・H120
有効 / W531・D346・H120
材質 / PP
カラー / クリーム



小型E

外寸 / W574・D388・H114
内寸 / W535・D350・H110
有効 / W520・D335・H100
材質 / PP
カラー / クリーム



小型フタ

外寸 / W583・D397・H32
内寸 / W575・D388・H16
材質 / PP
カラー / クリーム



M00

外寸 / W597・D380・H60
内寸 / W535・D345・H50
有効容量 / 9リットル
材質 / PP
カラー / クリーム



大型浅

外寸 / W641・D416・H91
内寸 / W602・D377・H75
有効 / W595・D373・H63
材質 / PP
カラー / クリーム



大型深

外寸 / W641・D416・H161
内寸 / W602・D377・H145
有効 / W595・D373・H133
材質 / PP
カラー / クリーム



大型フタ

外寸 / W651・D427・H32
内寸 / W643・D418・H16
材質 / PP
カラー / クリーム



特大型浅

外寸 / W682・D420・H99
内寸 / W643・D383・H86
有効 / W641・D380・H77
材質 / PP
カラー / クリーム



特大型深

外寸 / W682・D422・H159
内寸 / W643・D383・H145
有効 / W638・D381・H135
材質 / PP
カラー / クリーム



特大型フタ

外寸 / W694・D435・H31
内寸 / W685・D425・H16
材質 / PP
カラー / クリーム



＃80

外寸 / W482・D332・H74
内寸 / W450・D300・H62
有効 / W446・D296・H53
材質 / PP
カラー / クリーム



＃80用フタ

外寸 / W492・D342・H22
内寸 / W487・D337・H10
材質 / PP
カラー / クリーム



＃10

外寸 / W643・D392・H154
内寸 / W600・D352・H142
有効 / W596・D348・H134
材質 / PP
カラー / クリーム



＃20

外寸 / W643・D392・H113
内寸 / W602・D352・H100
有効 / W596・D347・H 90
材質 / PP
カラー / クリーム



＃30

外寸 / W640・D396・H89
内寸 / W600・D352・H75
有効 / W594・D349・H65
材質 / PP
カラー / クリーム



＃10・＃20・30用フタ

外寸 / W650・D404・H24
内寸 / W647・D398・H12
材質 / PP
カラー / クリーム



＃0

外寸 / W650・D440・H153
内寸 / W609・D399・H149
有効 / W600・D390・H136
材質 / PP
カラー / クリーム



＃0用フタ

外寸 / W663・D451・H30
内寸 / W655・D442・H14
材質 / PP
カラー / クリーム



＃540

外寸 / W646・D420・H228
内寸 / W610・D390・H219
有効 / W602・D382・H211
材質 / PP
カラー / クリーム

エスレンコンテナ



SP-10D

外寸/W483・D373・H179
内寸/W371・D301・H98
材質・本体：PP+断熱材、蓋：PP+ウレタン
主な用途・ごはん（2升入り）・寿司しゃり

SP-15D

外寸/W483・D373・H218
有効容量/15リットル
フロア蓋付
材質・PP+断熱材
カラー・ブルー・ダークブルー
からし色

SP-20D深型

外寸/W483・D373・H256
有効容量/20リットル
フロア蓋付
材質・本体：PP+断熱材
カラー・ブルー・ダークブルー
からし色



SP-13D 受注生産

外寸/W634・D425・H150
内寸/W525・D340・H77
材質・本体：PP+断熱材、蓋：PP+ウレタン
主な用途・ごはん・トレーパック




SP-20D平型

外寸/W634・D424・H187
有効容量/20リットル
フロア蓋付
材質・本体：PP+断熱材、蓋：PP+断熱材
カラー・FS・ブルー

SPトレー

エスレンコンテナをさらに便利に
合理的にお使いいただくための
専用トレーです。



SPトレー（深）

SPトレー（中）

種類	SP-10-D	SP-15-D	SP-20-D深型	主な用途
SPトレー	3枚	4枚	5枚	しゃり玉、寿司ネタなど
SPトレー（中）	2枚	3枚	4枚	いなり、細巻きなど
SPトレー（深）	1枚	2枚	3枚	いなり、太巻き、和洋菓子など

フードコンテナ



S-36-II

上部内寸/W450・D300・H268
有効内寸/W439・D289・H258
材質・PP
カラー・ブルー
梱包：3出 荷：15（単位）
フタ：フタS-36

S-54-II

上部内寸/W513・D361・H300
有効内寸/W502・D350・H284
材質・PP
カラー・ブルー
梱包：3出 荷：15（単位）
フタ：フタS-54

S-72


上部内寸/W571・D381・H342
有効内寸/W558・D368・H326
材質・PP
カラー・ブルー
梱包：3出 荷：15（単位）
フタ：フタS-72

S-100

上部内寸/W640・D440・H380
有効内寸/W626・D426・H365
材質・PP
カラー・ブルー
梱包：3出 荷：6（単位）
フタ：フタS-100


S-100キャスター付

外寸：W700・D500・H480
キャスター：φ65（自在/4ヶ、内2ヶブレーキ付）・ゴム車
梱包：1出 荷：3（単位）
※キャスター底栓付きもあります（別注品）
フタ：フタS-100




フタS-36

材質：PP
カラー：ブルー
梱包：12出 荷：36（単位）
※S-36-IIに使用可能




フタS-54

材質：PP
カラー：ブルー
梱包：12出 荷：36（単位）
※S-54-IIに使用可能



フタS-72

材質：PP
カラー：ブルー
梱包：12出 荷：36（単位）
※S-72に使用可能



フタS-100

材質：PP
カラー：ブルー
梱包：10出 荷：30（単位）
※S-100キャスター付、BS100に
使用可能

大型コンテナ



200リットル

外寸/W880・D640・H515
内寸/W800・D560・H480
底/W780・D540・H465
内容量/200リットル
圧縮荷重/5000kg以上
材質/PP
カラー/ブルー



500リットル

外寸/W1340・D865・H688
内寸/W1230・D755・H550
底/W1215・D740・H532
内容量/500リットル
圧縮荷重/5000kg以上
材質/PP
カラー/ブルー



1000リットル

外寸/W1700・D1240・H730
内寸/W1580・D1100・H590
底/W1560・D1080・H575
内容量/996リットル
圧縮荷重/5000kg以上
材質/PP
カラー/ブルー


大型コンテナ取り付け部品説明




キャスター



排水口



風呂栓



フタ
（500リットル用）



フタ
（200リットル用）

すぐれた機能で暮らしをクリエイト

厨房ペール

プロ仕様の使いやすさと高性能



CK-45 (キャスター付)

内容量/45リットル
材質/本体・蓋: PP
キャスター: エラストマー(熱可塑性ゴム)
カラー/グレー・ブルー



CK-70 (キャスター付)

内容量/70リットル
材質/本体・蓋: PP
ヒール: PE
カラー/グレー・ブルー



K-70 (ヒール付)

内容量/70リットル
材質/本体・蓋: PP
ヒール: PE
カラー/グレー・ブルー



K-70 (キャスター付)

内容量/70リットル
材質/本体・蓋: PP
キャスター: エラストマー(熱可塑性ゴム)
カラー/グレー・ブルー

ごみ袋



容量	仕様	入数	黒	透明	半透明	青	黄
台所用	0.02×320×380mm	50枚×60冊入り	LP-3238BK	LP-3238N	—	—	—
30L	0.03×500×600mm	20枚×30冊入り	LP-30BK	LP-30N	LP-30HT	LP-30BL	LP-30YE
45L	0.03×650×800mm	10枚×60冊入り	LP-45BK	LP-45N	LP-45HT	LP-45BL	LP-45YE
	特厚口 0.04×650×800mm	10枚×50冊入り	LP-4540BK	LP-4540N	LP-4540HT	LP-4540BL	LP-4540YE
	超特厚口 0.05×680×800mm	10枚×30冊入り	LP-4540BK	LP-4550N	—	—	—
70L	0.04×800×900mm	10枚×30冊入り	LP-70BK	LP-70N	LP-70HT	LP-70BL	LP-70YE
	特厚口 0.05×800×900mm	10枚×25冊入り	LP-7050BK	LP-7050N	LP-7050HT	LP-7050BL	LP-7050YE
90L	0.05×900×1000mm	10枚×25冊入り	LP-90BK	LP-90N	LP-90HT	LP-90BL	LP-90YE
	0.04×900×1000mm	10枚×30冊入り	LP-9040BK	LP-9040N	LP-9040HT	—	—
120L	0.05×1000×1200mm	10枚×15冊入り	LP-12BK	LP-12N	LP-12HT	LP-12BL	—

分別収集容器 エコランドステーションボックス

より美しい暮らしのために



①#300C

外寸/W645・D734・H1120
内容量/300リットル
材質/本体: PE
キャスター: ゴム
カラー/ウォームグレー



②#500C

外寸/W995・D734・H1120
内容量/500リットル
材質/本体: PE
キャスター: ゴム
カラー/ウォームグレー



③#800C

外寸/W1560・D734・H1120
内容量/800リットル
材質/本体: PE
キャスター: ゴム
カラー/ウォームグレー

OCタイプコンテナ



OC-30L

上部内寸: 492×333×H194
有効内寸: 492×333×H187
材質: PP
カラー: ブルー・イエロー
梱包: 5
出荷: 20 (単位)



OC-40L

上部内寸: 492×333×H260
有効内寸: 492×333×H253
材質: PP
カラー: ブルー・イエロー
梱包: 5
出荷: 20 (単位)



OC-50L

上部内寸: 492×333×H309
有効内寸: 492×333×H302
材質: PP
カラー: ブルー・イエロー
梱包: 5
出荷: 20 (単位)



OC-30L (透明)

上部内寸: 492×333×H194
有効内寸: 492×333×H187
材質: PP
カラー: ブルー・イエロー
梱包: 5
出荷: 20 (単位)



OC-40L (透明)

上部内寸: 492×333×H260
有効内寸: 492×333×H253
材質: PP
カラー: ブルー・イエロー
梱包: 5
出荷: 20 (単位)



OC-50L (透明)

上部内寸: 492×333×H309
有効内寸: 492×333×H302
材質: PP
カラー: ブルー・イエロー
梱包: 5
出荷: 20 (単位)



**OC-50L ロック付
フター体型オリコン**

外寸: 530×366×H334
上部内寸: 492×333×H303
有効内寸: 492×333×H303
材質: PP
梱包数: 4

リサイクルPP製パレット

環境に配慮した
リサイクルPP製パレット
ハンドリフト対応です。

軽量タイプ

定型物の均等
積み付け、
平置き・段積み用

JDL-1111

仕様: 片面4方差し
サイズ: 1100×1100×H150mm
質量: 10.8kg
動荷重: 1000kg
静荷重: 4000kg (平置き均等積み付け時)
材質: リサイクルPP



輸出梱包用 ワンウェイ仕様

JDX-1111

仕様: 片面4方差し
サイズ: 1100×1100×H120mm
質量: 7.5kg
動荷重: 1000kg
静荷重: 2000kg (荷崩れ防止措置時)
材質: リサイクルPP

定型物の均等
積み付け、
平置き・段積み用

JD-1111

仕様: 片面4方差し
サイズ: 1100×1100×H150mm
質量: 13.3kg
動荷重: 1000kg
静荷重: 4000kg
材質: リサイクルPP



50Lコンテナにピッタリ！
大型キャスターの専用台車。

耐荷重: 100kg
材質: PP
キャスター: φ100mm車輪 ゴム車4輪自在
サイズ: 537×373 (mm)
積載面積高さ: 145mm (最大高さ153mm)
重量: 3.4kg




荷崩れ防止フック付
(8ヶ所)

プラスチック台車P-1



外 寸/W640・D416・H106
内 寸/W619・D377・H100
キャスター/φ65ナイロン車
キャスター/φ65ゴム車
カラー/ブルー・レッド・ブラウン
耐荷重/120kg



プラスチック台車P-1

プラスチック台車P-2



外 寸/W606・D420・H96
内 寸/W588・D398・H85
キャスター/φ50ナイロン車
キャスター/φ50ゴム車
カラー/ブルー・レッド・ブラック
耐荷重/100kg



P-1・P-2 オプション
F-プレート (アルミ) 有



プラスチック台車P-2

プラスチックP-1 高台車

● 柱はアルミ製になります。



外 寸/W640・D415・H410
内 寸/W618・D375・H398
カラー/ブルー/レッド/ブラウン
耐荷重/80kg



外 寸/W640・D415・H312
内 寸/W618・D375・H299
カラー/オレンジ/ブルー/レッド
ブラウン
耐荷重/80kg

P-2 高台車は受注生産です。



ばんじゅう大型浅
ばんじゅう大型深

アルミ製キャリー高台車

● 柱はステンレスになります。



ハード
ゴム車
RH



ナイロン
ホイルゴム車
NR



ナイロン車
ゴム (B入) 車
N



ウレタン車
(B入) 車
UR



50φ
65φ
75φ

E型キャスター



65φ
75φ
85φ
100φ

SG型キャスター

ビス4本止


※ 耐荷重は、キャスターによって異なります。(担当者に確認)

スチールキャリー台車




① フレームタイプ・カラーの選択

アングルタイプ



鉄板曲げタイプ



② キャスター留めの選択



ビス1本留め




リベット留め
1本・2本



ビス1本留め

③ キャスターの選択



SG型キャスター



E型キャスター

④ 車輪の選択




⑤ オプション選択

アングルオープン仕様
鉄板オープン仕様
ステンオープン仕様

写真はアングルオープン仕様



アルミ製キャリー台車



E型キャスター



SG型キャスター




※オプション品
アルミ
オープンタイプ仕様

ご希望サイズ・仕様にて製作可能です。

ステンレスキャリー台車

アングルタイプ



SUS304製
SUS430製
ビス1本留め



SG型キャスター



ハードゴム車
RH



ナイロンホイルゴム車
NR



ナイロン車
N

重量用ステンレスキャリー台車



SUS304製
SUS430製
ビス4本留



WJ型キャスター



ナイロンホイル
ウレタンGU



鋼板ホイル
ウレタンUW(B入)車



鋼板ホイル
ゴムUW1ゴム(B入)車

ステンレスパイプ台車



キャリーストック用台車

パイプタイプ




アングルタイプ



粉袋台車スチール

◆天板のみステンレス仕様(サイズ800×700)



粉袋台車ステンレス

◆オールステンレス仕様(サイズ800×700)



フレームが2種類有
天板のみステンレス用とオールステンレス用とが
有ります。天板の左右25kgずつ合計50kgの10段で
最大500kgまで搭載可能です。
キャスターが6個付いていますので移動が楽です。
台車固定時はフットブレーキでON・OFFできます。
中央固定車輪が他に比べ大きいので、その固定車輪
を中心に360°自由に回転させられるので、小回り
が効いて扱いやすい台車です。キャスター150φゴム車
バーの高さ1200 フロアロック付

・安全に正しくご使用いただくために、次の事項をご注意ください。
1. 均等最大重量を超えた使用をしないでください。2. 傾斜地へは放置しないでください。3. 規定温度(-5℃~+50℃)の範囲を超える環境で
使用しないで下さい。4. 定期的な保守、点検が欠かせません。5. 亀裂・破損・ボルトの緩みがあるものは危険です。使用しないで下さい。

パンケースカバー

雨・風・鳥獣・中品の盗難対策にお役立て下さい。
各規格品サイズ外の特注サイズ・印刷（社名・ロゴ）対応可能です。
お気軽にご相談下さい。



パンケースカバー
ミニ

サイズ 幅65cm×横41cm×高7cm
品質 ポリエステルオックス100%シルバー



パンケースカバー
S寸

サイズ 幅68cm×横44cm×高8.7cm
品質 ポリエステルオックス100%シルバー



パンケースカバー
M寸

サイズ 幅68cm×横44cm×高17.8cm
品質 ポリエステルオックス100%シルバー



パンケースカバー
W寸

サイズ 幅68cm×横88cm×高17.8cm
品質 ポリエステルオックス100%シルバー

ハンドキャリー

GCP-101P

〈折畳みハンドル〉



積載面サイズ 710×455
床面高さ 146
押手高さ 865
使用車輪 100φ
積載荷重 150kg
自重 9.0kg

GCP-102P

〈固定ハンドル〉



積載面サイズ 710×455
床面高さ 146
押手高さ 865
使用車輪 100φ
積載荷重 150kg
自重 8.0kg

GCP-301P

〈折畳みハンドル〉



積載面サイズ 895×595
床面高さ 215
押手高さ 865
使用車輪 130φ
積載荷重 300kg
自重 14.0kg

GCP-302P

〈固定ハンドル〉



積載面サイズ 895×595
床面高さ 215
押手高さ 875
使用車輪 130φ
積載荷重 300kg
自重 13.0kg

ジョイントキャリー(5)




サイズ W435×D282×H100
使用車輪 2.5インチナイロン車（自在×4）
積載荷重 120kg
自重 2.1kg

ジョイントキャリー(4)



サイズ W500×D370×H104
使用車輪 2.5インチナイロン車（自在×4）
積載荷重 120kg
自重 2.4kg

ジョイントキャリー(3)



サイズ W600×D410×H104
使用車輪 2.5インチナイロン車（自在×4）
積載荷重 120kg
自重 2.8kg

ハンドキャリーブレーキ付

1K-101HB

荷台寸法 740×480
床面高さ 145
押手高さ 850
使用車輪 100φ
積載荷重 150kg
自重 15.5kg
折畳みハンドルハンドルストッパー付き

写真は1K-301HBです

1K-301HB

荷台寸法 915×615
床面高さ 205
押手高さ 800
使用車輪 130φ
積載荷重 300kg
自重 28kg
折畳みハンドルハンドルストッパー付き



プレス運搬車SN-507

SN-507メッキ仕様

荷台寸法 1200×750
床面高さ 295
押手高さ 900
使用車輪 200φ
積載荷重 500kg
自重 62kg
金網高さ 500

SN-507コーティング仕様

荷台寸法 1200×750
床面高さ 295
押手高さ 900
使用車輪 200φ
積載荷重 500kg
自重 62kg
金網高さ 500



底板樹脂製メッシュタイプ



型式	外寸法 (mm) 開口(W)×奥行(D)×全高(H)	内寸法 (mm) 開口(W)×奥行(D)×全高(H)	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
MJ R-1	800×600×1,700	740×545×1,448	43	500
MJ R-2	850×600×1,700	790×545×1,448	45	
MJ R-3	850×650×1,700	790×595×1,448	46	
MJ R-4	950×800×1,700	890×745×1,448	51	
MJ R-5	1,100×800×1,700	1,040×745×1,448	54	



中間棚

（積載荷重100kg）
軽量になり持ち運びが容易となりました。
さらにメッシュ構造（50×100mm）の為、
どの部分でも手が入り、作業の省力化を実現しました。
また、小荷物運搬に最適な鉄板タイプもあります。



看板



ビニールポケット



ゴムベルト

サイズ300×200(mm)
クリップ方式のリベット4点止め
（黒板・ホワイトボード）

サイズ(外寸)305×125(mm)
サイズ(内寸)215×115(mm)
ポケット部分が透明ですから、目で商品の
内容や数量がチェック出来ます。


ゴムベルトは金具付きで、全タイプ
全種類に対応可能です。

防塵カバー



防水・防塵に適合しております。また、カバーが透明ですから、
目で商品の内容や数量がチェック出来ます。
全面は開閉ファスナー式です。

保冷カバー



冷凍食品・生鮮食品など要冷蔵食品の品質保持が出来ます。
全面は開閉ファスナー、下部はマジックテープ方式です。

スーパースライドカート



フットブレーキ
大型ブレーキペダルを採用し、
ON・OFFの操作性が向上

スライド機能
側面のスライドペダル操作で
自在走行させる事が可能



サイドガード（プラスチックダンボール）
サイズ：400×1095（mm）
スペースの無駄を省きます。




樹脂製中間棚
未使用時は側面の袖フレームに
引掛ける事が可能




ホワイトボード
サイズ：230×140（mm）
ネーム・ナンバー印刷も承ります。

蒸しパンシート




丸型No. 1

サイズ外寸530×410×35
丸型サイズ上面82φ 底面60φ
ヌキ穴サイズ40φ




丸型No. 2 (NP-1)

サイズ外寸490×380×35
丸型サイズ上面79φ 底面66φ
ヌキ穴サイズ50φ



角型


サイズ外寸560×390×30
角型サイズ上面78×68 底面68×58
ヌキ穴サイズ58×48



小判 小

サイズ外寸530×410×25
小判サイズ上面90×50 底面84×44
ヌキ穴サイズ64×44

- ※ 材質 ポリプロピレン製 (PP)
- ※ 特徴 従来の金属型と熱伝導率が違い仕上がり時の、ちじみ収縮も少なくボリューム感のある仕上がり商品に高めます。
- ※ 非常に軽量で積み重ねもでき取り扱いにも優れています。
- ※ 蒸気の連続ライン (ショック工程) にも対応しています。
- ※ 別注品 (サイズ・ピッチ) の対応も可能です。
- ※ (別途金型・設計費用が必要となります)



小判 大 (B)

サイズ外寸530×410×23
小判サイズ上面130×80 底面124×74
ヌキ穴サイズ106×56

- ※ **かんたんマニアル**
- ※ 蒸しパンシート型内にグラシン紙を敷き生地を充填後蒸し器・スチームBOXで調理下さい。
- ※ 安全に正しくご使用いただくために、下記の事項にご使用下さい。
- ※ 蒸専用型となります。直火焼き物 (オープン・オーブントースター・電子レンジ) で使用しないで下さい。
- ※ 規定の温度 (-5 ~ -110℃) の範囲を超える環境で使用しないで下さい。
- ※ ご使用後は、中性洗剤・やわらかいソボンジで洗浄して下さい。
- ※ (金属束子・がんこ束子は使用しないで下さい。)
- ※ 亀裂・破損・磨耗のある物は危険です使用しないで下さい。

グラシン紙



- ※ ご注文の最小単位は3万枚です。
- ※ (3万枚以下の場合は別途運賃を申し受けます)
- ※ 材質はグラシン紙、Sグラシン紙 (Sコートはシリコン加工の略)、アルミ、ベットの4種類の中からお選びください。
- ※ 受注生産ですから納期は注文後約1週間になります。
- ※ 価格は発注量により異なりますのでご相談ください。
- ※ 包装形態は材質により1本300枚、500枚、1000枚となります。
- ※ 記載以外のサイズ (別注品) についてもお気軽にご相談ください。

純白ロール紙

サイズ/395×545
サイズ/394×607



Gロール紙

サイズ/394×607
入数/1R (1000)



SKコンテナクロス



品番	外寸 (mm)	内寸 (mm)	1ケース入数
1号・1号S	405×670	385×570	100枚入り×10袋
2号・2号S	435×735	415×635	100枚入り×10袋
3号	295×480	280×380	100枚入り×10袋
4号	310×438	285×393	100枚入り×10袋
7号・7号S	445×775	425×673	100枚入り×10袋
W-1・W-1S	365×575	342×475	100枚入り×10袋

フィルムをコンテナの四隅に引っ掛ける為両サイドを40mm~50mmの独創的な折り込み方法と、前垂れを機能向上を図っています。

製品規格Sは前垂れの長さが、通常50mmに対し25mmの長さになっております。


食品生産加工ライン・冷凍・冷蔵保管及び配送ライン等における防塵・防虫等の衛生管理及び乾燥防止等の品質管理を目的として考え出されたコンテナカバーです。

- 保管スペースの少量化を図りました。
- 新しい発想によりコストの低減を図りました。
- クロスのコンテナへの装着方法を簡略化致しました。
- 材質については環境に優しく又、リサイクルできるポリエチレン (製防タイプ) 単体を使用しております。
- 配送中に発生する、コンテナの揺れ等に対する摩擦によって破損する事のないフィルムを使用しています。

※ オプション 各種コンテナサイズに合わせたSKクロスも別途見積りにて承ります。お気軽にご相談ください。

TETRAS調理用シート

PTFE調理クロスは-100℃~260℃の温度範囲で使用可能で、食品容器包装規格 (昭和34年厚生省告示第370号 第3.器具及び容器包装) に適合しています。



TETRASフッ素樹脂含浸クロス

特徴
■物がくっつきません
■油がいきりません
■耐熱性 (フッ素樹脂素材の場合260℃) にすぐれています
■繰り返し使用できます
■好きなサイズ・形に切れやす
■安全性 (食品衛生法・食品容器包装規格に適合)
使用上の注意
★直接、オープンシートを火や炎に接するご使用はしないでください。
★折り曲げたり、表面をけずったり、傷つけたりしないで下さい。
★もみ洗いはしないで下さい。
使用例
パン・クッキー等の焼成食品の冷凍解凍 オープンなどの天板に敷いてお使い下さい。パンやクッキーをはじめ、魚や肉を焼くときにもくっつかず、油なしできれいに焼き上がります。ご使用後のお手入れも簡単で、布なので軽く拭き取るだけできれいになり、くり返し使用できます。
使用要領 (製パン工場)
■使用素材 テトラスG103 (厚さ0.075mm)
■使用方法 業務用オープンでアルタイト製天板の上に敷き、MAX210℃、焼成時間15~30分でパンを焼くときに使用。手入れは水洗い。
■使用頻度 毎日1回ずつ
■耐久 性 3~6ヶ月 (90~180回使用) 破れ、裂けが発生したら取り替える。

フジポリ袋 (規格袋厚み0.03)

フジポリ袋No. 1 70×100mm (0.4g) 16,000入(2,000枚×8箱)	フジポリ袋No. 2 80×120mm (0.6g) 16,000入(2,000枚×8箱)	フジポリ袋No. 3 80×150mm (0.7g) 16,000入(2,000枚×8箱)	フジポリ袋No. 4 90×170mm (0.9g) 16,000入(1,000枚×16箱)	フジポリ袋No. 5 100×190mm (1.1g) 16,000入(1,000枚×16箱)	フジポリ袋No. 6 100×210mm (1.2g) 16,000入(1,000枚×16箱)
フジポリ袋No. 7 120×230mm (1.5g) 15,000入(1,000枚×15箱)	フジポリ袋No. 8 130×250mm (1.7g) 12,000入(1,000枚×12箱)	フジポリ袋No. 9 150×250mm (2.0g) 9,000入(1,000枚×9箱)	フジポリ袋No. 10 180×270mm (2.4g) 8,000入(1,000枚×8箱)	フジポリ袋No. 11 200×300mm (3.2g) 6,000入(1,000枚×6箱)	フジポリ袋No. 12 230×340mm (4.3g) 5,000入(1,000枚×5箱)
フジポリ袋No. 14 280×410mm (6.2g) 3,000入(1,000枚×3箱)	フジポリ袋No. 15 300×450mm (7.1g) 3,000入(1,000枚×3箱)	フジポリ袋No. 16 340×480mm (8.5g) 2,000入(500枚×4箱)	フジポリ袋No. 17 360×500mm (9.8g) 2,000入(500枚×4箱)	フジポリ袋No. 18 380×530mm (11.2g) 2,000入(500枚×4箱)	フジポリ袋No. 19 400×550mm (11.6g) 2,000入(500枚×4箱)
フジポリ袋No. 20 460×600mm (14.8g) 1,000入(500枚×2箱)	フジポリ袋No. 21 480×630mm (16.2g) 1,000入(500枚×2箱)	フジポリ袋No. 22 500×650mm (17.6g) 1,000入(500枚×2箱)	フジポリ袋No. 23 520×680mm (19.0g) 1,000入(500枚×2箱)	フジポリ袋No. 24 540×700mm (20.4g) 1,000入(500枚×2箱)	フジポリ袋No. 25 560×730mm (21.8g) 1,000入(500枚×2箱)

保冷ジッパー

SAタイプ



品番	外寸 (mm)	品番	外寸 (mm)
SA-1	開口部 400 奥行き 350 高さ 300	SA-7	開口部 650 奥行き 450 高さ 450
SA-2	開口部 400 奥行き 350 高さ 450	SA-8	開口部 700 奥行き 450 高さ 450
SA-3	開口部 450 奥行き 350 高さ 450	SA-9	開口部 750 奥行き 450 高さ 450
SA-4	開口部 500 奥行き 350 高さ 450	SA-10	開口部 590 奥行き 400 高さ 500
SA-5	開口部 550 奥行き 350 高さ 450	SA-11	開口部 735 奥行き 475 高さ 435
SA-6	開口部 600 奥行き 450 高さ 450	SA-12	開口部 650 奥行き 455 高さ 460

SBタイプ



品番	外寸 (mm)	品番	外寸 (mm)
SB-1	開口部 400 奥行き 350 高さ 300	SB-7	開口部 650 奥行き 450 高さ 450
SB-2	開口部 400 奥行き 350 高さ 450	SB-8	開口部 700 奥行き 450 高さ 450
SB-3	開口部 450 奥行き 350 高さ 450	SB-9	開口部 750 奥行き 450 高さ 450
SB-4	開口部 500 奥行き 350 高さ 450	SB-10	開口部 590 奥行き 400 高さ 500
SB-5	開口部 550 奥行き 350 高さ 450	SB-11	開口部 735 奥行き 475 高さ 435
SB-6	開口部 600 奥行き 450 高さ 450	SB-12	開口部 650 奥行き 455 高さ 460

SKタイプ 光沢有

ESKタイプ 光沢無




品番	外寸 (mm)
SK-1	開口部 740 奥行き 540 高さ 1460
SK-2	開口部 790 奥行き 590 高さ 1460
SK-3	開口部 1040 奥行き 740 高さ 1460



品番	外寸 (mm)
ESK-1	開口部 740 奥行き 540 高さ 1460
ESK-2	開口部 790 奥行き 590 高さ 1460

発泡保冷箱


フリーザーアイスハード350g用ポケット有



写真はD-55用

各種蓄冷剤

フリーザーアイスハード保冷剤



品番	サイズ	入数
FIH03S	95×180×26	50
FIH05B	150×180×30	32
FIH08S	195×288×22	20

各種蓄冷剤

フィルムタイプ
不織布タイプ (F)



フィルムタイプ



不織布タイプ (F)

CP-20・20F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 20g ●サイズ: 70×80mm
●ケース入数: 800 ●重量: 16kg	
CP-30・30F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 30g ●サイズ: 70×90mm
●ケース入数: 500 ●重量: 15kg	
CP-40・40F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 40g ●サイズ: 70×100mm
●ケース入数: 400 ●重量: 16kg	
CP-50・50F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 50g ●サイズ: 70×110mm
●ケース入数: 300 ●重量: 15kg	

CP-100・100F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 100g ●サイズ: 100×140mm
●ケース入数: 160 ●重量: 16kg	
CP-200・200F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 200g ●サイズ: 100×170mm
●ケース入数: 80 ●重量: 16kg	
CP-300・300F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 300g ●サイズ: 140×180mm
●ケース入数: 50 ●重量: 15kg	
CP-400・400F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 400g ●サイズ: 140×200mm
●ケース入数: 40 ●重量: 16kg	
CP-500・500F (Fは不織布タイプです)	●内容量: 500g ●サイズ: 140×215mm
●ケース入数: 30 ●重量: 15kg	

シェフメイトα-100



サイズ 22.0~28.0cm 29.0cm
甲被 人工皮革
靴底 EVA/ゴム
カラー 白・黒

長靴 G-5



サイズ 22.5~29.0cm (27.5cm・28.5cmを除く)
外寸 30cm (サイズ 26.0cm時)
足囲 婦人サイズEE 22.5~24.0cm
紳士サイズEEE 24.5~29.0cm
仕様 防滑・抗菌・防カビ・カップインソール入り
靴底 EVA/ゴム
カラー 白

万全の衛生対策で作業効率の向上

電石帽



シンガー電石帽
SR-1

サイズ/M・L・LL・長髪
梱包数/100枚 (20枚×5袋)

ヘアネット



キャッピー 1-1

素材/ナイロントリコット
サイズ/フリー 色/白
1C/S入数/20枚×10



キャッピー 1-2

素材/ナイロントリコット
サイズ/フリー 色/白
1C/S入数/20枚×10



サニーキャップ
1001

サイズ/M・L・LL・3L
梱包数/30枚 (5枚×6袋)

サニーキャップ



サニーキャップ
2001

サイズ/M・L・LL・3L
梱包数/30枚 (5枚×6袋)



サニーキャップ
2005

サイズ/M・L・LL・3L
梱包数/30枚 (5枚×6袋)

マスク

ニューレギュラーマスク2PL
耳掛タイプ



梱包数/3000枚 (50枚×60箱)

ニューレギュラーマスク2PL
オーバーヘッドタイプ



梱包数/3000枚 (50枚×60箱)

シンガー立体マスク耳掛け



梱包数/4000枚 (100枚×40箱)

シンガーラテックス手袋



サイズ SS・M・L・LL
梱入数 200枚 (10枚×20箱)
材質 天然ゴムラテックス
仕様 パウダーフリー
カラー ブルー

ポリスーパードグローブ



サイズ SS・M・L・LL
梱入数 6000枚 (100枚×60箱)
材質 ポリエチレンD
仕様 外エンボス加工
カラー ブルー

ニトリル手袋

ニトリルディスポ200青
粉付



サイズ SS・M・L・LL
梱入数 2000枚 (100枚×20箱)
材質 合成ゴム (NBR)
仕様 粉付
カラー ブルー

ニトリルディスポ210青
パウダーフリー



サイズ SS・M・L・LL
梱入数 2000枚 (100枚×20箱)
材質 合成ゴム (NBR)
仕様 パウダーフリー
カラー ブルー

EVA腕カバー



(クリア・ピンク・ブルー)
梱包数/360双 (12双×30袋)

粘着ローラー

- 髪の毛やベットの毛など、掃除機で取れにくいゴミをしっかりとキャッチします。
- 粘着力アップで、花粉やダニも接着します。
- 同寸法であれば、どのメーカーの粘着カーペットクリーナーにも使用できます。



サイズ 幅50mm×160mm 90周 約14M
材質 特殊粘着加工紙
カラー ホワイト
積載入数 24入
梱包サイズ 155mm×55mm×180mm 455g

粘着マット

- 靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止します。
- 1枚毎の通しNo.が付いているため、管理のしやすいタイプです。




材質 ポリエチレン
サイズ 600×900
カラー ブルー
厚み 40μm
積載枚数 30枚
入数 30枚×10シート

ここがPOINT!

ウレタン打抜きエプロン

「レッジャーロン」

軽くて丈夫!!
耐久性
約2倍



※モニタリングテストの結果
※作業環境、取扱によって耐久期間は異なります。

品番	品名	カラー	サイズ(全長)	入数
E-50	レッジャーロン ウレタン打抜きエプロン	ホワイト	S (90×125cm)	1枚/袋×30袋 (1ケース=30枚)
		ブルー	M (90×135cm)	
		ピンク	L (90×145cm)	

(ウレタンコーティングエプロン比 約10倍)
※日本化学繊維検査協会にて試験
※ご希望のサイズ・形も作成可能です。
※ひもを体の前で結べるひもタイプもございます。

国産
耐油
耐冷
耐水
食品衛生法
適合



手によくなじむワイドタイプ
広い面の清掃に向いています。



毛質/ハード

ハンドブラシ3889

■外形寸法/185×65×53mm
■毛丈/35mm ■線径/0.5mm
■耐熱温度/120℃
■重量/255g



材質 頭:ポリプロピレン
柄:φ22.2アルミパイプ
グリップ:ポリプロピレン
ソフトグリップM:NBR・PVC
全長 約1500mm
重量 約410g

FXハンドルアルミ柄L5色



FXドライヤー使用中

FXデッキブラシ



コンパクトタイプで、
女性にも使いやすい
ソフトタイプ



毛質/ソフト

ハンドブラシ3587

■外形寸法/170×45×40mm
■毛丈/25mm
■耐熱120℃ポリエステル毛
■材質/ボディ部:ポリプロピレン
フィラメント:ポリエステル
■重量/125g



材質 頭:ポリプロピレン
柄:φ22.2アルミパイプ
グリップ:ポリプロピレン
ソフトグリップM:NBR・PVC
全長 約1380mm
重量 約390g

FXハンドルアルミ柄S5色



FXドライヤー33



FXデッキブラシ キャップ



毛質/ソフト

ハンドブラシ

■材質/ボディ部:ポリプロピレン
■耐熱温度/120℃
■毛丈/25mm ■線径/0.35mm
フィラメント:ポリエステル
■重量/50g



FXドモップ替糸



ベーカリーブラシ

EFミックスブルーム

■全長寸法/1343mm
■サイズ/30CM ■毛丈/40mm
■材質/頭:ABS樹脂
毛:ナイロンポリエステル
柄:φ22.2アルミパイプ
塩ビ不使用




EFミックスブルーム
スペア
■サイズ/30CM ■毛丈/40mm
■材質/頭:ABS樹脂
毛:ナイロン・ポリエステル



FXドライヤー キャップ



FXドライヤー48



FXデッキブラシ キャップ取付説明



カウンタークロス



940300 フジカウンタークロス
薄手ホワイト
350×600mm(9.5g)
6入 (100枚×6箱)

940600 フジカウンタークロス
薄手グリーン
350×600mm(9.5g)
6入 (100枚×6箱)

940400 フジカウンタークロス
薄手ブルー
350×600mm(9.5g)
6入 (100枚×6箱)

940500 フジカウンタークロス
薄手ピンク
350×600mm(9.5g)
6入 (100枚×6箱)

941500 フジカウンタークロス
厚手ホワイト
350×600mm(16.8g)
6入 (60枚×6箱)

941800 フジカウンタークロス
厚手グリーン
350×600mm(16.8g)
6入 (60枚×6箱)

941600 フジカウンタークロス
厚手ブルー
350×600mm(16.8g)
6入 (60枚×6箱)

941700 フジカウンタークロス
厚手ピンク
350×600mm(16.8g)
6入 (60枚×6箱)

洗浄機



3つの熱源

洗浄水ヒーターの熱源として、スタンダードタイプ・ラージタイプ
共に3通り(スチーム・電気・ガス)を用意しております。

	形 式	能 力 (箱/H)	機器本体寸法(mm)			電 気 (kW)	蒸気 消費量 (kg/H)	水消費量 (L/H)
			長さ(※1)	幅	高さ			
SWD シリーズ	SWD-400AIII	200~500	3850	1650	2495	11.65	200	1500
	SWD-400BIII	300~700	4650	1795	2574	18.4	200	1200
	SWD-600	500~1000	6900	1600	2939	28.45	270	1200
SWDT シリーズ	SWDT-400AIII	200~450	3700 (4500)	1350	2565	11.65	250	1200
	SWDT-400BIII	250~600	3450 (5100)	1465	2540	13.1	300	1000
	SWT-600	500~800	6800 (7400)	1615	2630	23.4	440	1000

(※1) カッコ内寸法: 搬入部長を含む。

(※2) 仕様書に記載されていない能力の機種もご用意しておりますので、ご連絡ください。

タイプ名	スタンダードタイプ			ラージタイプ		
品 名	SPW-11NS	SPW-11NE	SPW-11NG	SPW-11LNS	SPW-11LNE	SPW-11LNG
熱 源	スチーム	電 気	ガ ス	スチーム	電 気	ガ ス
電気容量(kW)	3.9	12.15	4.15	5.7	13.95	5.95
幅 (mm)	1000	1000	1480	1200	1200	1680
高さ(mm)	1780	1780	1780	1780	1780	1780
奥行き(mm)	1200	1580	1580	1400	1780	1780
水消費量	500 L/H (P: 1 kg/cm ² 以上)			500 L/H (P: 1 kg/cm ² 以上)		
蒸気消費量	80kg/H (P: 4kg/cm ²)			80kg/H (P: 4kg/cm ²)		
ガス消費量	25000 Kcal/H			25000 Kcal/H		

高性能、低価格、熱効率バツグンの実力派

(液体タイプ) プラコン用洗剤



プラコンクルー

食器・調理器具用洗剤(中性洗剤)



洗浄力と経済性を
兼ね備えた低泡性
の汎用タイプ。
素早い泡切れが特徴
です。

ダイバークリーン

衣料用洗剤

弱アルカリ性・無リン



洗浄力が高く
泡切れのよい
衣料用洗剤
標準使用濃度
0.13%

セツツイチバン

アルコール製剤(食品添加物)



食品添加物のアルコール製剤
75度のアルコールで高い
除菌力を発揮
標準使用濃度
原液

ユービーコール75




自動食器洗浄機用洗浄剤

アルカリ性・無リン

高い洗浄力と経済性を追及した
汎用タイプ。耐硬水性にも
優れています。
日本食品洗浄剤衛生協会認定品
標準使用濃度
0.1~0.2%

ビューティークリーンKL



商品の品質保持、鮮度保持のための凍結、保冷、低温保管にぜひ
当社の冷凍、冷蔵コンテナをご利用ください。
海上輸送に使用されている冷蔵コンテナに三菱重工業製の冷凍機を装備した全天候
型です。プレハブ冷凍庫に比べ、高性能・低価格を実現しております。

冷凍・冷蔵コンテナ

■再生海上コンテナサイズ
内は40フィートコンテナのサイズです。
内は20フィートコンテナのサイズです。

あらゆる流通現場のあらゆるご要望にお応えしています。サイズは40フィート
型(約8坪)、20フィート型(約3.7坪)の二種類があり、この組み合わせによりご希望
のサイズを設計いたします。また、扉の構造はもちろんのこと、冷凍機の取替え
も自由自在。最も汎用性の高い製品となっています。

お手軽なレンタル・リースもご利用ください。